

BESTUURSMEEDEDELINGEN

Bestuursleden:

- Voorzitter: **Jan Cuppen**, Buurtmeesterweg 16,
6711 HM, Ede (08380-52039).
- Secretaris: **Hans Huijbregts**, Lienplantsoen 60,
2264 MC, Leidschendam (070-3204356).
- Penningmeester: **Oscar Vorst**, Poortstraat 55,
3572 HD, Utrecht (030-722209).
- Coord. vergad.: **Bas Drost**, Lingedijk 35,
4014 MP, Wadenoijen (03446-1440).
- Lid: **Henk Pijpers**, Goudsbloemlaan 63,
2565 CP, Den Haag (070-3602017).

VERENIGINGSNIEUWS

- 10-12 sept. Weekend-excursie naar de Biesbosch
- 27 november Workshop te Nijmegen
- februari '94 Workshop

NIEUW LID

Kees van den Berg, Camera obscurastraat 106, 3813 PL, Amersfoort (033-802626).

WEEKEND-EXCURSIE BIESBOSCH (10-12 september 1993)

Evenals vorig jaar is er ook dit jaar weer een weekend-excursie naar een ontoegankelijk gebied, dat niet in één dag te bezoeken valt. Dankzij de inspanningen van J. Blommaart is ditmaal de Biesbosch, land van griend en Beverluis, aan de beurt. Op het programma staan een vaarexcursie door de Biesbosch (zaterdag) en een bezoek aan de Amer en het Gat van den Ham (zondag). Voor de overnachting hebben we de beschikking over trekkershutten op Camping Drima te Drimmelen. Gedurende het weekend kunnen we gebruik maken van de praktijkruimte van het nabijgelegen bezoekerscentrum. Kortom het belooft een heugenswaardige excursie te worden.

De kosten bedragen hfl 55,- per persoon. Er is gereserveerd voor 20 personen: wie het eerst komt, eerst maalt. Dit bedrag is exclusief de avondmaaltijden. Opgave door overmaking van bovenstaand bedrag op giro 4058536 t.n.v. Sektie Everts, Utrecht.

CONTRIBUTIE

Geacht lid van de Sektie Everts, volgens de administratie dient U over de volgende, omcirkelde, jaren nog contributie te voldoen (hfl 7,50, giro 4058536 Everts, Utrecht):

90 91 92 93

De penningmeester

VERSLAG VAN DE EXCURSIE NAAR DE TICHELGATEN TE BUREN (7 september 1991)

In tegenstelling tot de najaarsexcursie van 1991 dit keer geen regen. Sterker nog, er was al weken lang geen druppel gevallen. Dit maakte vooral het verzamelen van bodem-, oever- en waterkevers er niet gemakkelijker op. Toch toog een tiental deelnemers aan de slag. Dit leverde uiteindelijk een alleszins acceptabele lijst met bijna 200 soorten op. Hiervoor werden gegevens ontvangen van de heren van Nunen, van Vondel en ondergetekende. Fytofage soorten ontbreken door de gebruikte verzamelmethoden vrijwel geheel in onderstaande opsomming.

Het onderzochte terrein bestaat uit een kleinschalige afwisseling van bos (populier), grienden, rietmoeras, schrale graslanden en plasjes. Door het tichelen is op verschillende plaatsen kalkrijk zand aan de oppervlakte gekomen.

Onder de waterkevers verdienen *Hydrochara caraboides* (Kleine Spinnende Waterkever), *Hydraena palustris* en *Hydrochus megaphallus* zeker vermelding. Deze laatste soort is in zijn voorkomen vrijwel beperkt tot het stroomgebied van de grote rivieren. De histeride *Acritus nigricornis*, die gezeefd werd uit een mesthoop, is waarschijnlijk niet zo zeldzaam, maar wordt door zijn geringe grootte vaak over het hoofd gezien.

Uit zeefsel van zwarte bladaarde op de bodem van een pas drooggevallen wilgenstamgriend kwamen een groot aantal soorten te voorschijn, waaronder *Stenus argus*, *Philonthus fumarius* en maar liefst 25 exemplaren van de zeldzame aleocharine *Diachmonota clancula*. Inspectie van de drooggevallen bodem van een rietpoel leverde naast een aantal in de modder weggekropen waterkevers (o.a. *Hydraena palustris*, *Peltodytes caesus*, *Haliplus ruficollis*, *Agabus undulatus*, *Itybius quadriguttatus* en *Helochares obscurus*) niet alledaagse soorten: *Dacryla fallax*, *Carpelimus obesus* en de pselaphide *Trissemus impressus*.

O. Vorst

Soortenlijst excursie Tichelgaten te Buren, 7 september 1991

CARABIDAE

Carabus granulatus L.
 Leistus fulvibarbis Dej.
 Nebria brevicollis (F.)
 Notiophilus palustris (Duft.)
 Notiophilus biguttatus (F.)
 Elaphrus cupreus Duft.
 Loricera pilicornis (F.)
 Dyschirius globosus (Hbst.)
 Trechus quadristriatus (Schrk.)
 Bembidion dentellum (Thunb.)
 Bembidion semipunctatum (Donov.)
 Bembidion assimile Gyll.
 Bembidion biguttatum (F.)
 Bembidion aeneum Germ.
 Bembidion guttula (F.)
 Bembidion lunulatum (Fourcr.)
 Patrobus atrorufus (Ström.)
 Pterostichus strenuus (Panz.)
 Pterostichus nigrita (Payk.)
 Pterostichus anthracinus (Ill.)
 Pterostichus minor (Gyll.)
 Agonum moestum (Duft.)
 Agonum micans (Nicol.)
 Agonum fuliginosum (Panz.)
 Agonum pelidnum (Payk.)
 Platynus assimilis (Payk.)
 Platynus obscurus (Hbst.)
 Oodes helopioides (F.)
 Badister dilatatus Chaud.
 Odacantha melanura (L.)

HALIPLIDAE

Peltodytes caesus (Duft.)
 Haliplus lineatocollis (Marsh.)
 Haliplus ruficollis (Geer)
 Haliplus heydeni Wehncke
 Haliplus fluviatilis Aubé
 Haliplus lineolatus Mannh.
 Haliplus immaculatus Gerh.

DYTISCIDAE

Noterus crassicornis (Müll.)
 Hyphydrus ovatus (L.)
 Hygrotus inaequalis (F.)
 Hydroporus angustatus Sturm
 Hydroporus umbrosus (Gyll.)
 Hydroporus palustris (L.)
 Hydroporus striola (Gyll.)
 Hydroporus erythrocephalus (L.)
 Suphrodytes dorsalis (F.)
 Laccophilus minutus (L.)
 Laccophilus hyalinus (Geer)
 Copelatus haemorrhoidalis (F.)
 Agabus bipustulatus (L.)
 Agabus undulatus (Schrk.)
 Ilybius ater (Geer)
 Ilybius quadriguttatus (Lacord.)
 Nartus grapei (Gyll.)
 Colymbetes fuscus (L.)
 Acilius canaliculatus (Nicol.)
 Dytiscus marginalis L.

HYDRAENIDAE

Hydraena palustris Er.
 Ochthebius minimus (F.)
 Limnebius aluta Bedel

HYDROCHIDAE

Hydrochus carinatus Germ.
 Hydrochus megaphallus Berge

HYDROPHILIDAE

Helophorus aequalis Thoms.
 Helophorus brevipalpis Bedel
 Helophorus obscurus Muls.
 Coelostoma orbiculare (F.)
 Cercyon ustulatus (Preysl.)
 Cercyon melanocephalus (L.)
 Cercyon marinus Thoms.
 Cercyon lateralis (Marsh.)
 Cercyon unipunctatus (L.)
 Cercyon atricapillus (Marsh.)
 Cercyon terminatus (Marsh.)
 Cercyon convexiusculus Steph.
 Cercyon sternalis Shp.
 Cercyon analis (Payk.)
 Megasternum obscurum (Marsh.)
 Anacaena globulus (Payk.)
 Anacaena limbata (F.)
 Anacaena lutescens (Steph.)
 Helochares obscurus (Müll.)
 Enochrus ochropterus (Marsh.)
 Enochrus testaceus (F.)
 Enochrus coarctatus (Gredl.)
 Cymbiodyta marginella (F.)
 Chaetarthria seminulum (Hbst.)
 Hydrochara caraboides (L.)

HISTERIDAE

Acritus nigricornis (Hoffm.)

SILPHIDAE

Phosphuga atrata (L.)

CHOLEVIDAE

Nargus velox (Spence)

SCYDMAENIDAE

Scydmaenus tarsatus Müll.Kunze

STAPHYLINIDAE

Carpelimus rivularis Motsch.
 Carpelimus obesus Kiesw.
 Carpelimus impressus Boisd.Lacord.
 Carpelimus corticinus (Grav.)
 Carpelimus elongatulus Er.
 Oxytelus sculptus Grav.
 Anotylus rugosus (F.)
 Platystethus cornutus (Grav.)
 Stenus juno (Payk.)
 Stenus bimaculatus Gyll.
 Stenus boops Ljungh.
 Stenus incrassatus Er.
 Stenus argus Grav.
 Stenus carbonarius Gyll.
 Stenus brunripes Steph.
 Euaesthetus ruficapillus Boisd.Lacord.
 Paederus riparius (L.)
 Astenus pulchellus (Heer)
 Rugilus rufipes Germ.
 Rugilus orbiculatus (Payk.)
 Lithocharis ochraceus (Grav.)
 Lathrobium quadratum (Payk.)
 Lathrobium brunripes (F.)

Lathrobium fovulum Steph.
Lathrobium impressum Heer
Leptacinus pusillus (Steph.)
Xantholinus longiventris Heer
Othius myrmecophilus Kiesw.
Erichsonius cinerascens (Grav.)
Philonthus fumarius (Grav.)
Philonthus tenuicornis Rey
Philonthus cognatus Steph.
Philonthus quisquiliarius (Gyll.)
Philonthus longicornis Steph.
Gabrius splendidulus (Grav.)
Gabrius nigritulus (Grav.)
Gabrius pennatus Shp.
Ocypus melanarius (Heer)
Quedius cruentus (Ol.)
Quedius fuliginosus (Grav.)
Quedius maurorufus (Grav.)
Habrocerus capillaricornis (Grav.)
Tachyporus nitidulus (F.)
Tachyporus obtusus (L.)
Tachyporus hypnorum (F.)
Tachyporus dispar (Payk.)
Deinopsis erosa (Steph.)
Myllaena intermedia Er.
Myllaena minuta (Grav.)
Hygronoma dimidiata (Grav.)
Homalota plana (Gyll.)
Ischnopoda atra (Grav.)
Dacryla fallax (Kr.)
Aloconota languida (Er.)
Amischa analis (Grav.)
Amischa decipiens (Shp.)
Dochmonota clancula (Er.)
Geostiba circellaris (Grav.)
Dinaraea aequata (Er.)
Atheta palustris (Kiesw.)
Atheta fungi (Grav.)
Atheta sordidula (Er.)
Atheta celata (Er.)
Atheta graminicola (Grav.)
Atheta basicornis (Muls.Rey)
Atheta nigripes (Thoms.)
Acrotona pygmaea (Grav.)
Acrotona aterrima (Grav.)
Pachnida nigella (Er.)
Meotica exilis (Er.)
Ocyusa maura (Er.)
Oxypoda elongatula Aubé
Oxypoda procerula Mannh.
Aleochara lanuginosa Grav.

PSELAPHIDAE

Biblopectus sp.
Euplectus sp.
Euplectus sanguineus Denny
Rybaxis longicornis (Leach)
Trissemus impressus (Panz.)

MALACHIIDAE

Anthocomus coccineus (Schall.)

CLAMBIDAE

Clambus pubescens Redt.

HELODIDAE

Cyphon phragmiteticola Nyh.

DRYOPIDAE

Dryops luridus (Er.)

CUCUJIDAE

Monotoma sp.
Silvanus unidentatus (F.)
Psammoecus bipunctatus (F.)
Uleiota planata (L.)

CRYPTOPHAGIDAE

Atomaria munda Er.
Atomaria ruficornis (Marsh.)

LATHRIDIIDAE

Enicmus minutus (L.)
Enicmus transversus (Ol.)
Corticaria elongata (Gyll.)
Corticarina gibbosa (Hbst.)

COCCINELLIDAE

Coccidula scutellata (Hbst.)
Coccidula rufa (Hbst.)
Propylaea quatuordecimpunctata (L.)

SCARABAEIDAE

Oxyomus silvestris (Scop.)

CHRYSOMELIDAE

Galerucella pusilla (Duft.)
Agelastica alni (L.)
Aphthona coerulea (Fourcr.)
Epithrix pubescens (Koch)
Chaetocnema sp.

CURCULIONIDAE

Ceutorhynchus erysimi (F.)
Neosirocalus floralis (Payk.)